□本報特聘請吳之屛方家楨大律師爲常年法律顧問□　□內政部登記證警字第一一一七號□

長壽

于右任

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
每份四分　第一二八期
中華民國廿三年十一月十六日
每逢星期五出版全年五十期連郵二元國外加倍
館址上海三馬路雲南路口幸福書局內

□本期酒的特刊目錄□

飲酒與胃病
酒類對於精虫卵子的影響
青年嗜酒之害(上)
酒之種類與成分
葡萄酒
青年嗜酒之害(下)
酒害之研究(上)
酒與疔毒
酒害之研究(下)
百歲長春藥酒
酒疸
胃潑湯

飲酒與胃病

庚

有人以爲飲酒。可以幫消化。那知道實際上。適成反比例。因爲酒入於胃。則胃受了莫大之刺戟。狀變爲紅色。久之。則胃變爲硬性。且容積變小。食物入胃蠕動之力弱。欲得完全之消化。勢所不能了。下面幾種試驗。可以證明酒確能使胃變硬而縮小。同時使食物也變硬而不能消化。

(一)取乾麵包一塊。若浸水中。則麵包即呈溶解之現象。但是若浸入酒精中。非但不能溶解。且更較前堅硬。

(二)取猪胃一個。侵入酒精中。立刻即呈收縮現象。不多時變爲硬性。

(三)糖之爲物。是極易溶化的。可說遇水即化了。但是遇了酒精即不化。

(四)取雞蛋白和肉質。(沒有脂肪混和的)浸入酒精中。前者則凝固成塊。後者則變爲堅硬。

以上幾個試驗。可以證明食物入胃。變爲硬性不能消化。一方面胃之本身。變爲硬性。蠕動不便。有碍消化。於此可以證明飲酒之人。大多數是有胃病。學校裏的各種動植物標本。浸入酒精中。是保存他永久不壞的。人們吃東西的目的。是要得多量的營養料。消化上愈速愈妙。而飲酒者不察。亦做學校中製標本一樣。用多量的酒。灌入胃中。其愚眞不可以言語形容了。

朱振聲醫士
上海新新公司常年醫藥顧問
上海世界書局常年醫藥顧問

診例
(甲)門診一元　號金不取
(乙)出診四元　路遠遞加
(丙)膏丸方四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班回件
(戊)急病隨請隨到
時間　門診上午九時至下午四時止出診四時以後
電話　九一四九二
診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家
號　處　啓

葡萄酒

清癯

葡萄。爲天然唯一之發酵物。特今吾國人知之者尠。視爲一種果品。隨口啖之而已。不足爲貴也。然誦「葡萄美酒夜光杯」句。知唐人已重視之。而「釀之成美酒。令人飲不足。爲君持一斗。往取涼州牧」。葡萄之可以製酒。其價值更可想見。惜其法不傳。爲前人之一大憾事。固無庸深諱耳。

今考製酒之原料。吾國以米製者爲多。而外國以果製者爲獨盛。而以果論。則尤以葡萄爲最良之物。蓋葡萄釀酵易。而嗜之者衆。西人呼酒曰。「Wine」實即指此也。葡萄。含有機酸類與其糖質。較之其它果實不同。一至成熟時期。即可采集以備製酒之用。法先置於竹器之籠內。竭力漸次攪之。俾其皮肉均入預備之木桶中。唯碌留之莖。則屏去之。勿使混入。因莖之質地。富有別種原素。恐減却酒之成分也。既置桶。然後再用重量之木槌搗。爛成漿。至皮與核。驟視之。幾不能分。乃止。須俟靜止數小時。見上層已經濾清。方再入另一桶中。此桶之底固有細孔。將其澄清之液體。濾下以後。始傾於發酵器內。而勝留之皮核。皆可棄去矣。

其液體既入醱酵器。如嫌其質未見明淨。可加以蛋白質或魚膠質。漸和其間。則上層之渣滓。必浮在表面。用器掠去之亦較便。而全體乃澄澈如鏡矣。置後。唯須保持其適當之溫度。大約在十度至十五度。過或不及。悉非所宜。故其地位。非可隨便。而當有試驗之必要。若每年常製之處。則其室內。已有擴散之酵素。浮游不絕。故時能使器中之液體。促起醱酵之作用。而酒之成功。乃益加其速度。否則。若溫度十度以下。其性因冷。而一種釀母。即不易發生。非特終止其變化。而且失其作用。此不可不注意者也。

冷熱適宜。兩三日內。現象已可呈露。蓋其液體。因酸化作用。其面漸有極細之泡沫。若諦視之。十分顯著。試以舌餂之。則知其已發炭養氣至豐。而所含有之甜質。至此亦大變。已非固有之本性。而爲純粹之酒味已。然斯時。當不可即以爲飲料之用。以其器底之最下層。所留之沈澱。大半釀母之遺物。苟不別貯他器。則不久而其性又變。甚至不能入口。所以自始至成酒。約七日已足。成後。再七日。便須另藏。而密栓其口。弗使之洩氣。並以絕外緣爲要。經過二三月。供諸市肆。足稱美酒。即嗜飲之流。所誇贊之「巴得溫」即是物耳。如再蒸溜之。則其味尤佳。而號曰「白蘭地」。爲酒中最醇者。而其價亦昂貴，無與倫比焉。

當此旱荒。粒食維艱之際。吾謂與其以穀置酒。不如以果置酒。蓋向例値災歉。在上者往往有「禁鍋」之議。今則無人提及矣。然每年之糧食。因釀酒而耗去者。實奚止二十分之三。民食屢形恐慌。而挪諸麴孽。則視之不甚可惜。亦復何說。且栽種葡萄。法亦不難。氣候與地質。含寒熱兩帶外。靡不適宜。吾國葡萄。向有「紫色」及「水晶」兩種。而紫色者。最宜製酒之用。其移種栽苗。於冬時。將其枝插於乾鬆之地面。復以某旁枝壓於土中。施以肥料。除其莠草。則來春即能發育。而濃蔭滿苑。果實下垂纍纍矣。今人但識葡萄可生食。或晒製。以爲賣品。而不知製酒。其法非難。而獲利乃愈宏也。

葡萄酒功能行氣補血。較其他酒類爲優。每日於飯前進酒一杯。得益甚大。

青年嗜酒之害(下)

尤學周

□可憐哉嗜酒者之子女　凡嗜酒者。不但戕賊其身。且貽害於子女。嗜酒之人。所其生之子女。往往患白癡。癲狂。愚鈍等病。又據犯罪學家。研究所得。凡犯罪之人。多由暴戾。貪慾。嫉妒等心理。連合而起。此心理發生。亦由先天傳受而來。故考查犯罪者之家庭狀況。若祖若父。有酒癖者居多。爲百人中五十人以上至六十五人之比例云。

□關嗜酒之人子孫必過於常人之說　東方雜誌某號（已忘號數）補白。謂据某某（名已忘）研究所得。嗜酒之人。其子孫不特無所受害。且比不嗜酒者之子女爲強壯。某某曾以鼠爲試驗。將鼠雄濃醉。使與不醉之雌鼠交配。又將其他之鼠濃醉。使與不醉之雄鼠交配。所生子鼠。較普通者。強壯多矣。其理由謂。酒之烈性。影響全身。精蟲亦被波及。精蟲之衰者。盡受淘汰。強者特其抵抗力強者。得以保全。故嗜酒者之子女。皆抵抗力強者云云。不知故子鼠不嗜酒。強爲一醉。體內原質。未生變化。於精蟲無影響。故兩鼠亦不發生影響也。嗜酒者成年累月。沈溺其中。精神身體。囊其害。與強爲一醉者不同。稱子結果。智愚強弱。有千里之差。一偏之見。不足爲憑。吾甞青年。幸勿其所惑也。

酒類對於精虫卵子的影響（上）

劉薈智

酒精飲料在人類生活上。直接間接有極重大的影響。不僅是傷害個人的身心。對於子孫也要貽傳下一種悲慘的毒害。現在先就酒精的藥理方面敍述一下。

我們之所以把酒拿來當做嗜好品或藥品使用。是爲利用牠的一種興奮作用。飲後能使精神機能陷於發揚狀態。聲音宏大。辯論豐富。動作活潑。顏面潤澤。呼吸和脈搏增劇。身體有溫感等。但若精細地加以觀察。即可明白這類現象實在並不是一種眞的興奮作用。不過是大腦的一部份已發生了麻痺作用的緣故而已。即在精神界裏的注意。判斷。反省等細密的機能衰減下去。對於自己是覺得筋力增加了。但實際則相反。筋力是在減退的。酒醉的時候。亂和不認識的人講話。無謂的不自主的喜怒。這類的現象我們是常常可以看到聽到的。

急性中毒

飲用大量的酒精飲料之後。就發生急性酒精中毒。即呈泥醉的狀態，對外界的觀察力判斷力十分減退。動輒發亂暴的行動。若分量再增。精神就完全錯亂。運動失常。若分量過多。就陷於嗜眠。甚至引起脊髓麻痺。各種反射作用消失下去。以致人事不省。

慢性中毒

連續地飲用酒精飲料時。就發生慢性的酒精中毒。侵入體內的酒精。使身體的組織起病的變化。雖酒精由體內消失了去。但這種變化還是繼續着。漸次加重。在一長期年月之後。就要生起病來。

曾經有過一個飲用酒精的實驗。其結果如下。

一、酒精侵入身體後。赤血球和白血球減少。

二、酒精侵入後。至兩小時。最高至四小時的時候。此種現象略略恢復舊態。

三、以體重一千瓦酒精瓦（一〇〇〇比三）的比例飲用酒精時。就如前述的變化。但酒精增至八瓦時。白血球依然減少。而赤血球反而增多。

關於精神作用。日本三田博士也有一個實驗。其結果如下。

一、飲用酒精後。用箸運動減弱。

二、這種運動的減弱。到飲用後兩點鐘時就顯著起來。

三、飲用酒精後。計算能力減退。

四、酒精能使心內的計劃能力低弱。

五、酒精對抹殺力給與不良的影響。就是說酒精之對於血液和一般臟器很明顯地是有害的。同時還使精神能力減弱。

然而酒精可以刺戟腸胃而使食慾增加。並可促進消化品的吸收能力。故在疾病恢復期。可將牠拿來當做强壯劑飲用。不過連續飲用後。就要引起臟器的變質。在遺傳上是有惡影響的。

酒與遺傳的關係

一般人都知道。在酒徒的子女中。白癡。癲癇病患者。變質者。精神病者很多。在實際上也常發現在酒徒的子女中有很多近視者口吃者。許多犯罪者。又賣淫婦的父母常常是好酒家。這種事實是很明顯的。

根據登梅氏的統計。大酒徒的小兒五十七人中有半數在生後一年內死亡。又全數之八五%是體質異常。反之。不飲酒者六十一人的小兒。有八一・五%得到健全的發育。

根據達爾文和稷萊的示例。在酒者的家族到了第四代就滅了種。

根據佛林明的主張。在酩酊中受胎的子女。父母雖然壯健。但結果常帶神經病。或神經病性。

格言

酒是魔糵。（梁武帝斷酒肉文）

其益如毫。其損如刀。（古諺）

幸福書局出版醫藥新書　地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售二元　外埠函購寄費一角

求孕與避孕　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

腎病研究　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

百病秘方　全書二冊　實售九角　外埠函購寄費一角

保腦新書　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

胎產問題　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

青年嗜酒之害（上）

尤學周

□**酒於醫藥上之功用**　用米麥果實之類。加以製造。使其中糖質發醇變味而成酒。西醫謂能刺激心藏機能。中醫亦謂能和血行氣。故可振興精神。醫治勞疲。宣言暢意。消愁遣興。

□**青年之煩悶與飲酒**　關於青年煩悶之著作。散見各報章雜誌已不少。如求學問題。戀愛問題。政治問題。隨處足以引起青年之煩悶。此問題一日不解決。青年之煩悶一日不寬放。不得不借杯中物。以澆胸中塊壘。飲之既久。成爲習慣。偶有所感。非此不快。於是沈溺於麴蘗矣。

酒之洗愁解悶。在迷醉神經。轉變其意識。暫時而不能久持。沈醉既解。煩悶又起。胸中之塊壘如故。若再起再飲。賊及神經。引起神經之大衰弱。而愁懷愈多。煩悶益甚。永無洗除之日。故藉飲酒以排遣煩悶者。實由過信酒之功用所致。

□**撩動春情者酒也**　酒能刺激心藏机能。故有興奮情欲之可能。慾海橫流。本不易遏止。飲酒以後。慾火頓熾。横流更甚。不但腦中胡思亂想。且現之於行。色膽本大於天。更從而激之。必致不可收拾。强奸暴行。多出於醉後。可以明矣。凡人犯手淫及縱慾過度者。切忌飲酒。此等人。情慾本易衝動。若飲以酒。衝動愈甚。受害將不可勝言。語云。酒爲色之媒。信然。

□**飲酒可以解寒乎**　吾人於深夜書。或苦衣服單薄。常淅然惡寒。飲酒少許。肌膚蒸蒸然矣。故嚴寒之日。有藉飲酒以取煖者。不知人身發熱。賴血液之流行。血液流行。貴乎自然。强迫妄行。必有出血之患。以傷酒而吐血者。屢見不鮮。且人身溫度。有一定分量。不易增加。酒後。血熱。外行皮膚。而內臟溫度。轉爲降低。非衞生之道也。

□**嗜酒者自賊其身**　少量之酒。固無妨於身。無奈一杯在手。萬事全廢。不至酊酩不止。狂飲痛醉。漫無節制。損及全身康健。危害不可勝言。其始也病淺。或嘔吐。或自汗。或頭痛。或心脾痛。倘可散而去之。其久也病深。或喘哮。或消渴。或癲癇。或喉痺。或目暗。或神經衰弱。或消化不良等。雖於處理矣。又以飲酒之後。身體之抵抗力薄弱。每易爲疾病侵襲。有病者。必病加。無病者。亦易傳染。又或以酒之作用。使體內脂肪。漸次積貯。成爲肥胖病者。亦甚多也。

酒之種類與成分

酒之種類甚多。法國有葡萄酒。德國有麥酒。俄國有烏阿賚加。印度有阿拉賚枯。其數雖繁。要不外左之二種。一爲我國普通酒。幷西洋之麥酒。葡萄酒。自穀類果實製成者。一爲燒酎。白蘭地等。取穀類釀成之後。繼以蒸餾法製之者也。大約如右所述。而其名目。實不可勝數。不能盡載。下揭最要之酒類。而以其中所含酒精量表出之。蓋酒精爲酒之主要成分。知此則他可不必矣。

品名	酒精量
麥酒	三、〇—六、〇
果實酒（十餘種）	三、〇—一九、〇
白酒	一〇、〇—一三、〇
葡萄酒	五、〇—一三、〇
味淋（日本產）	一〇、〇—二〇、〇
燒酎（日本產）	三一、〇—六一、〇
啗囒酒（日本產赤色）	三五、〇
日本酒	一一、〇—一七、〇
香檳酒	一一、〇—一四、〇
韋士克	四七、⊙—六四、〇
中國酒	四、五—一五、七
白蘭酒	四〇、〇—六二、二
阿拉賚枯	五一、〇—五二、二

酒害之研究(上)

胡宗瑗

飲酒之害。知者甚多。而嗜之者。仍沉湎不悟。尤曰酒能助身體之溫暖。血液之循環。有益人身。不知飲酒之際。而覺溫暖逾常。旋即寒冷過甚。蓋以酒性激動血液愈力。體之發射亦愈低非特不助身體之溫暖。且致寒冷。不促血液之循環。且致遲滯。弄巧成拙。此之謂也。今以酒害研究所得。錄之於下。以告酷嗜杯中物者。

(一)酒爲百病發生之原

人類百病。多發生於酒。此近世醫界所公認也。夫酒之爲害。直接可損人體之組織。毀其自然之活潑。削其新陳代謝之機能。間接則減少抵抗疾病之能力。消滅殺菌之功効。因之細菌繁殖。百病叢生。如肺炎。癆病。楊梅毒。虎烈剌等。尤易發生而難治療。彼沉溺其中者。可以鑒矣。

(二)酒之害於細胞者

細胞者。人類身體之組合物也。舉凡五官百骸之運用優劣。一視諸細胞中之原形質。是否健全而定。故原形質。實人體中最要之部也。彼嗜酒者。非特損害細胞。吸收養氣之能力。而且阻礙脂肪與澱粉之酸化。致身體枯槁。此酒之害在細胞者也。

(三)酒之害於皮膚者

人體皮膚。分表皮皮眞。及皮下結組織三者。其中蓄有毛囊。汗腺。神經。血管。脂肪。細胞等。而其效用。則在纏包身體。排泄廢物。節制體溫。如經酒之戟刺。則血管脹大。血液運行。因而遲緩。皮膚之資養料。致不能充分。表皮揭起。時或破裂。患者每感無量之痛苦。甚至皮膚增厚。汗腺發炎。垢穢淤積。爲患殊深。蓋以皮膚排泄之功能。全賴血管運輸廢物，以達汗腺。而後排洩於外。血管汗腺。既失常度。排洩功能。必然減少。此酒之害在皮膚者

(四)酒之害於消化器者

消化器者。統口腔咽頭食管胃腸各部而言也。食物入口腔時。先由咀嚼之。同時由口中唾腺分泌唾液。以助消化。旋由咽頭經食管而入於胃。胃有筋肉之囊。其四壁有多數胃液腺。分泌胃液。以消化食物。酒爲興奮性之飲料。有戟刺消化器。而使衰弱之能力。飲之過甚。胃中血管。則起感應。頓然脹大。而爲慢性的充血。又戟刺神經。致唾液胃液。有多量之分泌。麻痺味覺。使食物不辨其甘苦。夫消化器爲製造營養分之本原。人體中重要之機關。一經損傷。即失去消化食品吸收養分之機能。緣是體力減少。百骸廢弛。奄奄氣息。永無生人之樂趣。此飲酒在消化器者也。

酒與疔毒

郭志道

疔之爲害。晨發旦死。午發暮斃。鄉間離鎮路遠。不及延醫而殞命者。時有所聞。初起輕症。倘可自求治法。貪口腹之慾。不知顧忌。肆意飲酒啖肉。必致走黃。蓋疔瘡忌酒。飲酒則無有不走黃者。若已走黃。非延醫不可。而此方不論如何危險。投服無不立見奇効。是方係施姓五世秘傳之寶。歷代賴以度日。余以袁頭廿番換來。既得後。屢試輙効。故投之本報。公諸同好。

金班毛十六只(炒)。丁香廿只。廣木香三錢。白明礬八錢。透明雄黃三錢。各藥共研細末。麵糊爲丸。如小綠豆大。磁器收藏。臨用研細。加葱白七根。搗爛冲下。服後。蓋被取汗。其腫即消。再服小柴胡湯調治。須要避風。

小柴胡湯

柴胡七分。赤芍錢半。甘草一錢。半夏一錢。黃芩錢半。人參五分。生姜二片。大棗三枚。

贈券

憑券附郵十二分即贈送『青年之友』一冊

空函不覆 上海三馬路雲南路 幸福書局啓

他是男女墮落的救星

他是青年前進的明燈

青年之友

青年應有的認識……希望青年去做切實工作
青年失業之原因……給前進的青年
青年三大要求……怎樣可免青年的色慾
青年怎樣去做……怎樣指正青年的前途
青年良好習慣……怎樣救濟失學的青年
青年婚[illegible]問題……怎樣充實自已的能力
青年戀愛的認識……怎樣救濟青年心理病態
青年勿作繭自縛……青年何嘗如夢
青年應負的責任……處世碎錦五十餘則

全書一冊特價祗收大洋二角寄費加一 郵票十足通用

總發行所上海三馬路雲南路幸福書局

酒疸

尤學周

原因　蓄以酒疸包括於黃疸之內。蓋同是皮膚色黃故也。實際上酒疸與黃疸有別。此症多由飲酒過度。及多食辛辣而來。脚氣與梅毒。亦能致此。

症狀　初發時無特別症候。惟見飲食減少。胃部重壓及泄瀉等。迨肝臟變化。一部分之血液流行。受其障碍。於是發爲黃疸。腹膜積水及脾臟腫大。尿量減少而濃厚。危亦林(元人)得效方謂五疸之中。酒疸最重。變證亦最多。信然。

療法　宜禁絕酒類及含有刺激性食物。活人方半溫半熱湯。可以加減採用。(半夏。赤茯苓。白朮。各三錢)。蘿蔔。枳殼。大戟。各二錢。黃芩。當歸。茵蔯。甘艸各一錢。姜三斤。並服。

敬送 專治夢遺滑精奇方

益腦補腎丸

此方主治一切滑精早洩腦漏陽萎效驗驚人患者函索即寄

燕翼堂

上海西門方斜路寧康里念壹號

中篇學著

胃潰瘍(九)

繆俊德

方五十四　歸脾湯　治勞傷心脾。怔忡衰弱。吐衄等症。

當歸(十二・〇)　白朮(十・〇)　茯苓(十二・〇)
黃蓍(十二・〇)　龍眼肉(十・〇)　酸棗仁(六・〇)
遠志(六・〇)　木香(六・〇)　人參(八・〇)
甘艸(四・〇)

(五)集說

內經曰。陽明厥逆。喘咳身熱。善驚衄吐血。又曰。大怒則形氣絕。而血菀於上。夫以中說。胃腸陽明。觀乎傷寒論可知也。而血之統系又如何。曰血者生化於脾。總統於心。藏受於肝。宣布於胃。施泄於腎。灌溉一身。陰氣一傷。變生多病。妄行於上。則吐衄。衰涸於中。則虛勞。忘反於下。則便紅。而胃以陽明熱極而腐化。則爲臟血。火極似水。血多紫黑。證以今說。若合符節。以血宣布於胃。故以胃血特多。以胃熱過甚。故爲腐化。而成潰瘍。胃之消化力舊說謂之火。而火之爲物。實指胃酸而言。故云火極似水。而血色紫黑。前文已詳言之。證以血者生化於脾。總統於心之說。於人體生理形能。自有微意存焉。東垣曰。除傷寒家衄血外。雜病見血。多責其熱。旨哉言乎。大凡血上行爲逆。其治難。下行爲順。其治易。若血上行。或唾。或嘔。或吐。忽變而下行。爲惡痢者。吉兆也。(見赤水玄珠)此說衡之病理亦相得。胃和十二指腸發生潰瘍。則幽門閉塞。於是胃之內容物。不得下行入腸。不得已而吐出之。是爲逆也。古人以經驗所得。謂成惡痢者。其閉塞之處已癒。潰瘍之產物。以之俱下。是爲惡痢之所由來。吾不知世有見此症者。遽謂病人羸瘦。今又見此。當議補澀。是何見之淺哉。醫籍略於胃癰之證治。獨詳於吐血之論議。立說紛歧。遑論用藥。觀乎葛可久治血。主止澀破瘀。朱丹溪用清涼降火。陳修園且以溫熱補益。繆仲淳謂行血不宜止血。宜補肝不宜伐肝。宜降氣不宜降火。各逞一得。未能窺其治。若以唐容川論之。其見解自比諸家爲勝。然用藥難免蕪雜。不無小疵。而中醫之弊。失之過繁。分經別絡。附會五行。於治病何取焉。反不如西醫專主收歛。每稱捷效。自較遜色。然其餘波所及。變證雜出。顧前失後。亦去治道遠矣。是又失之過簡者也。愚見中醫之治血也。深能應付其變。諸家立說雖異。然以用藥之標準。當視病機。寒熱虛實。辨之芒微。則止血不足病其澀。倏益不慊其滯。而無寒溫之忌。病藥相當。知幾其神。神存乎人而已。

格言

酒之爲狀。變惑性情。雖曰哲人。孰能自競。在官者殆於政也。爲下者。慢於令也。聰達之士。荒於聽也。柔順之倫。興於諫也。久而不悛致於病也。(魏書高允傳)

酒害之研究(下)

宗瑗

(五)酒之害於血液循環者

血液者。爲全體物質代謝之媒介。凡各種組織。其必需之材料。概於血液仰取之。其無用之廢物。概藉血液排泄之。實轉運之機關。全身之樞紐也。苟血液中含有酒質。則養氣因之妨礙。而不能達於全體之組織。一切滋養建造之工作。皆受打擊而不克進行。推陳去腐之效用。亦遲滯而不前矣。甚至刺戟白血球。使之麻木。失去殺菌之機能。因之細菌猖獗。疑病叢生。性命於是乎告危。此飲酒之害在血液循環者也。

(六)酒之害於心臟者

心臟爲循環系統之中樞。與身體各器官極有關係者也。蓋身體各部須受血液之循環。而後能保其活力。血液循環。而心臟實司其出入配布。故心臟活力之盛否。多影響於身體各部。較他機關尤爲重要也。酒性最爲强烈。能抑心臟肌肉。致失活潑之運動。肌肉中之神經。亦受痲痺。因之心臟發現劇性的脹大。至不可治療。又能誘起最危險之瓣膜病卒中病等。此飲酒之害在心臟者也。

(七)酒之害於肝臟者

肝臟爲泌膽汁之器官也。內含多數肝細胞。從血液中釀出膽汁。由輸膽管而入膽囊。有消化食物。催促腸壁蠕動。預防腸內腐敗。變化脂肪成乳形之功用。又能製造一種糖料。以補養身體。須善爲衛護者也。人如飲酒。則由胃而達於肝。肝中血管。一經戟刺。頓時脹大。而生不舒泰之感覺。其消膽汁。損傷細胞。尤爲人之大患。此飲酒之害在肝臟者也。

(八)酒之害於神經系統者

神經系統爲統治全體之機關。人生知覺運動之樞紐。關係重大。殆無其匹。欲發達其作用。非得充分之營養。及障礙之預防不爲功。如酒爲戟刺性之最强烈者。飲之必終日昏昏。神經錯亂。初則減少其知識之態能。繼則紊亂其意志之作用。以及思考記憶等力。悉現遲慢衰耗之狀。緣是職業廢弛。禍患踵至。甚則因過量之飲。神經系統。痲痺太深。沉沉昏睡。人事不省。其呼吸器管。與血液循環。同受影響。因之一瞑不起者。比比皆是。嗟我同胞。何事以飲酒爲樂。生命爲戲。雖死而猶不悟乎。此飲酒之害在神經系統者也。

(九)酒之害於青年發育者

青年之發育。原形質實爲要素。彼沉溺於酒者。原形質必受其損傷。身體之發育。必不能達應有之程度。稍治生理學者。須能知之。但青年之發育。尤以腦筋爲重要。如原形質不良。則腦筋亦不良。青年之前途。遂不可問矣。人盡如是。國何能國。此飲酒之害在青年發育者也。

葉勁秋醫師編

中醫基礎學

吳鐵城

本書爲研究醫學者必讀之書內容分生理病理診斷治療陰陽五大綱定價大洋六角特價對折祇售三角外埠寄費加一

上海三馬路雲南路幸福書局

幸福書局代售各種良藥

地址上海三馬路雲南路轉角

遺精敵
有夢而遺 無夢而洩 久患新起 服之如神
每盒大洋一元

保腦丸
用腦過度 鼻流[illegible] 腥臭異常 一服即愈
每盒大洋五角

白濁丸
白濁初起 溺管[illegible]痛 止濁定痛 效如桴鼓
每盒大洋一元

吐血靈丹
肝火犯肺 肺絡[illegible] 痰紅吐血 服之立止
每盒大洋五角

獺肝定痛散
女子善鬱 肝病[illegible] 獺肝定痛 靈驗無比
每盒大洋四角

酒類對於精虫卵子的影響(下)

劉薈智

醉時受精的研究

這種研究曾在比較的近期中發表過。若根據這種主張。醉時受精的女中。癲癇病患者特別的多。

考察起癲癇患者與酒的關係時。瑪爾金主張在生存着的酒徒子女中。有三分之一害這種病。我覺得此說不免稍近於誇張。費列的報告是：三八‧三%男性患者和四六‧九%女性患者的父母。帶着酒精中毒。

賓斯汪格在六〇七個患者中。調查出有十三人的父母是飲了大量的酒。

鳴佛內爾研究的結果。患者的兩親中了酒的很少。因而不承認酒毒損傷了胚種而生這種而生這種病。然而根據該氏的觀察。也承認和酒有關係的。又父母先系爲甚麼飲酒呢。這也是問題。大概因爲先系什麼人格的缺陷。從該氏的二〇〇〇個示例中調查下來。僅有六%是純粹遺傳的中毒者。

我所遇到的八〇〇個癲癇病者中。有七十餘個的兩親係嗜酒者。

兩種關於遺傳的學說

一種是達爾文。拉馬克。海凱爾等的全體遺傳說。此說的大意是。在每個人的一生中。不斷的由身體的每一個細胞。分出極小的微質。集合在胚胎細胞裏。因此在一生裏所有的變化。都遺傳給他們的後裔。

另一種是瓦斯曼的胚胎質一貫說。此說的大意是。胚胎質的有效成分。不完全用在兒體發育的時期。成爲新器官的基本的。僅係其極小部份。這部份累代一貫的聯結前代與後裔。故由前代遺傳給後裔的。只是構成素質而存於胚胎的性質。

而在生活的一段中因外部的影響得來的性質。是不會遺傳的。但是。雖是外來的禍害。假使它是直接侵犯胚胎質的。那就要成爲遺傳的原因了。飲酒對於遺傳上弊害就在這裏。我也曾經拿老鼠來試驗過。看一看酒精及於精子和卵子的影響是怎樣。試驗的結果。顯明地知道它是能減少繁殖力。並產生虛弱的子孫的。因爲目的不在此。故沒有調查精子和卵子的直接病象。

總之。不論從理論上說。或從實際上看。酒精對於精子卵子之害。是一樁無疑的事實。

百歲長春藥酒

文郁

北箭耆二兩。(蜜炙)秦當歸一兩三錢。雲茯苓一兩。焦白朮一兩。大熟地一兩二錢。遼五味八錢。浮棗皮一兩。撫川芎一兩。上龜膠一兩二錢。川羌活八錢。北防風一兩。甘杞子一兩二錢。眞廣皮一兩。大生地一兩二錢。澤瀉一兩。右藥十五味。揀正地道。照單稱足。依法泡製。切勿加減爲要。另大紅棗二斤。大片冰糖二斤。其法先以燒酒撈勻。前藥磁盆裝好。格水燉一支骨香爲度。後冷用器盛燒酒二十斤侵之。封固數天可飲。此方專能延年益壽。耳聰目明。轉老還童。其功不能盡錄。老少長年可服。

敏慎軒自訂敗毒酒方

王洪海

斯酒治疥癬及一切瘡毒浸淫濕氣。屢用皆具特效。故敢貢於世。其服法善飲者每次二兩。不善飲者每小盅。酒水各半。臨臥服尤妙。生廣箱黃四兩。鮮角針三兩。金銀花四兩。當歸二兩。粉甘草四兩。薄荷二兩。細木通一兩。橘絡一兩。蒲公英二兩。上九味用無灰原酒煮。以藥味出爲度。每料用酒二觔。去滓存酒。以瓶盛之。不可泄氣。